

Distribución de SLE Micro en nubes públicas

DESCRIPCIÓN

En este artículo se proporcionan detalles sobre las imágenes de SLE Micro destinadas a la distribución en nubes públicas. Además, proporciona información sobre la creación de nuevos usuarios del sistema.

INTENCIÓN

Desea obtener información sobre las características específicas de las imágenes de SLE Micro para nubes públicas.

ESFUERZO

Se tardan hasta 10 minutos en leer el artículo.

Fecha de publicación: 11 Dic 2025

Contenido

- 1 Acerca de SLE Micro en nubes públicas 2
- 2 Distribución de imágenes de SLE Micro en nubes públicas 2
- 3 Información legal 6
- A Licencia de documentación gratuita de GNU 7

1 Acerca de SLE Micro en nubes públicas

SLE Micro es un sistema operativo ligero y seguro que se puede distribuir en nubes de varios proveedores (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure o Google Cloud).

La información genérica sobre imágenes de nubes públicas se proporciona en [Public Cloud Guide](https://documentation.suse.com/sle-public-cloud/all/html/public-cloud/public-cloud.html) (<https://documentation.suse.com/sle-public-cloud/all/html/public-cloud/public-cloud.html>). Allí podrá encontrar planes de suscripción, el ciclo de vida de las imágenes, información sobre asistencia técnica, etc.

SLE Micro crea sus propias instantáneas internas que no están relacionadas ni pueden interferir con las instantáneas externas del disco. Las instantáneas externas se pueden crear utilizando las herramientas del marco de trabajo en la nube para realizar copias de seguridad o para crear nuevas imágenes. Para obtener más información acerca de las instantáneas de SLE Micro, consulte [SLE Micro snapshotting](https://documentation.suse.com/sle-micro/html/SLE-Micro-all/cha-snapshots.html) (<https://documentation.suse.com/sle-micro/html/SLE-Micro-all/cha-snapshots.html>).

2 Distribución de imágenes de SLE Micro en nubes públicas

2.1 Tamaño de disco requerido y recomendado

El volumen raíz se define con el tamaño especificado por los proveedores de la nube; por ejemplo, 10 GB en AWS y GCE y 30 GB en Azure.

El tamaño recomendado para SLE Micro es de 12 GB. Sin embargo, el tamaño depende del número y el tamaño de las cargas de trabajo que pretenda ejecutar.

En casi todos los cambios del sistema de archivos raíz, se crea una nueva instantánea. Tenga en cuenta que estas instantáneas también ocupan cierto tamaño, aunque en el caso de las instantáneas Btrfs es poco.

El volumen raíz crece automáticamente a medida que cambia el tamaño del disco subyacente. Cuando se esté quedando sin espacio en disco, siempre puede detener la instancia y aumentar el tamaño del disco del sistema, hasta el límite de tamaño de los discos individuales de cada infraestructura de nube.

2.2 Distribución de imágenes de SLE Micro en nubes públicas

El siguiente procedimiento resume la distribución y lo que ocurre después de la distribución de la imagen de SLE Micro.

1. Distribuya la imagen a la nube pública. El procedimiento específico varía según los proveedores de servicios en la nube. Consulte la documentación concreta para obtener información detallada.
2. La imagen incluye una configuración inicial por defecto que puede no adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, desea añadir otro usuario además del *usuario* por defecto. Para cambiar esta configuración, proceda como se describe en la [Sección 2.2.1, “Modificación de la configuración por defecto”](#).
3. Registre el sistema como se describe en la [Sección 2.2.2, “Registro”](#).
4. Es posible que desee crear distintos usuarios desde el sistema en ejecución. En la [Sección 2.3, “Adición de usuarios con el comando useradd”](#) encontrará un procedimiento para hacerlo.

2.2.1 Modificación de la configuración por defecto

La configuración por defecto se almacena en `/usr/lib/ignition/base.d/base.ign`, que forma parte del sistema de archivos de solo lectura. Por lo tanto, no se permiten cambios directos en este archivo. Para modificar este archivo, realice los siguientes pasos:

1. Elimine el archivo de indicador `/boot/writable/firstboot_happened`.
2. Ejecute el comando siguiente:

```
# transactional-update shell
```
3. Edite el archivo `/usr/lib/ignition/base.d/base.ign` según sus necesidades. Aquí también puede añadir otros usuarios del sistema, volver a particionar el sistema, etc. Ignition lee el archivo durante el siguiente arranque. Ignition vuelve a configurar el sistema según las instrucciones del archivo. Para obtener más información sobre la configuración de Ignition, consulte [Ignition configuration examples \(<https://documentation.suse.com/sle-micro/html/SLE-Micro-all/cha-images-ignition.html#sec-ignition-examples>\)](https://documentation.suse.com/sle-micro/html/SLE-Micro-all/cha-images-ignition.html#sec-ignition-examples).
4. Salga de la shell `transactional-update` introduciendo `exit`.

5. A medida que se ejecuta Ignition en `initramfs`, debe reconstruirlo ejecutando el comando:

```
# transactional-update initrd
```

6. Para otorgar derechos de acceso al usuario recién creado mediante la clave SSH proporcionada por la infraestructura de nube, asegúrese de que se haya iniciado el siguiente servicio de `systemd`:

```
# systemctl start afterburn-sshkeys@USER_NAME
```

7. Rearranque el sistema.



Nota

Tenga en cuenta que la clave SSH que se utiliza para iniciar la instancia de SLE Micro y que se pasa mediante el servicio de metadatos de la instancia se configurará para el usuario por defecto, `suse`.

2.2.2 Registro

Después de distribuir la imagen, debe registrar el sistema. En las imágenes más recientes, puede utilizar el comando `registercloudguest` para registrar el sistema. Para obtener información detallada, consulte la [Public Cloud Guide \(<https://documentation.suse.com/sle-public-cloud/all/html/public-cloud/cha-admin.html#sec-admin-register>\)](https://documentation.suse.com/sle-public-cloud/all/html/public-cloud/cha-admin.html#sec-admin-register).

Como alternativa, puede registrar el sistema como se describe en [SLE Micro registration \(<https://documentation.suse.com/sle-micro/5.3/html/SLE-Micro-all/cha-postintall-registration.html#sec-images-registration>\)](https://documentation.suse.com/sle-micro/5.3/html/SLE-Micro-all/cha-postintall-registration.html#sec-images-registration).

2.2.3 Herramientas implicadas en la inicialización de SLE Micro en nubes públicas

Las imágenes de SLE Micro utilizan herramientas que se ejecutan en el primer arranque. Las herramientas (Ignition o Combustion) configuran el sistema según un conjunto de instrucciones proporcionado. Sin embargo, en las imágenes de SLE Micro para la distribución en la nube pública, solo está por defecto la opción Ignition. Dicho esto, también puede utilizar Combustion, pero debe proceder como se describe en la [Sección 2.2.3.1, “Uso de Combustion en la distribución en nubes públicas”](#). Además, Afterburn también se utiliza al distribuir SLE Micro en nubes públicas.

En la configuración por defecto de Ignition, Ignition es responsable de crear el usuario por defecto: `suse`. Ignition interactúa con el servicio de metadatos de instancia del proveedor de la nube solo para obtener los denominados datos de usuario. Otros datos, como el usuario especificado en Azure o la clave SSH de GCE, no se analizan desde este servicio de metadatos.

Afterburn escribe la clave SSH en el directorio personal `suse` mediante el servicio de metadatos de instancia (IMDS). Para transferir la clave SSH desde IMDS, se utiliza `afterburn-sshkeys@suse`. `systemd` inicia automáticamente el servicio.

Ignition se ejecuta solo en el primer arranque. Para distinguir el primer arranque de los arranques siguientes, se crea el archivo de indicador `/boot/writable/firstboot_happened`. Siempre que desee activar de nuevo Ignition, deberá eliminar este archivo.

La configuración por defecto de Ignition se almacena en el archivo de configuración: `/usr/lib/ignition/base.d/base.ign`. Puede modificar este archivo para realizar cambios de configuración. Para obtener información detallada, consulte la [Sección 2.2.1, “Modificación de la configuración por defecto”](#).

2.2.3.1 Uso de Combustion en la distribución en nubes públicas

Para configurar la instancia con Combustion, debe crear un disco independiente en la infraestructura de la nube. El disco debe tener la estructura de directorios necesaria, tal como se describe [aquí \(<https://documentation.suse.com/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-images-combustion>\)](https://documentation.suse.com/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-images-combustion). A continuación, debe crear una instancia con este disco de configuración adjunto. Si el uso de Combustion es necesario para la integración en su entorno, puede crear sus propias imágenes utilizando keg y keg-recipes. El proyecto keg-recipes contiene

la descripción de la imagen utilizada por SUSE para crear las imágenes que publicamos. Para obtener información detallada, consulte [keg-recipes](https://github.com/SUSE-Enceladus/keg-recipes/) (<https://github.com/SUSE-Enceladus/keg-recipes/>) .

2.3 Adición de usuarios con el comando `useradd`

Puede utilizar el comando `useradd` para añadir usuarios a un sistema que ya se esté ejecutando. Sin embargo, como SLE Micro está basado en Btrfs, el directorio `/home` se monta como un subvolumen. Por lo tanto, debe utilizar el comando `useradd` en consecuencia.

Para añadir un usuario normal sin privilegios de `sudo`, proceda como se describe a continuación:

1. Ejecute el comando `useradd` de la siguiente manera:

```
# useradd --btrfs-subvolume-home --create-home USER_NAME
```

La opción `--btrfs-subvolume-home` indica que el directorio `/home` está montado como un subvolumen. La opción `--create-home` crea `/home` en el subvolumen en cuestión. Si omite estas opciones, no se creará el directorio `/home` para el usuario concreto.

2. Defina una contraseña para el nuevo usuario:

```
# passwdUSER_NAME
```

Para otorgar privilegios de `sudo` al nuevo usuario, añada el usuario al grupo `wheel`:

```
# usermod -aG wheelUSER_NAME
```

3 Información legal

Copyright © 2006 –2025 SUSE LLC y colaboradores. Reservados todos los derechos.

Está permitido copiar, distribuir y modificar este documento según los términos de la licencia de documentación gratuita GNU, versión 1.2 o (según su criterio) versión 1.3. Este aviso de copyright y licencia deberán permanecer inalterados. En la sección titulada “GNU Free Documentation License” (Licencia de documentación gratuita GNU) se incluye una copia de la versión 1.2 de la licencia.

Para obtener información sobre las marcas comerciales de SUSE, consulte <https://www.suse.com/company/legal/>. Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus respectivas empresas. Los símbolos de marcas comerciales (®, ™, etc.) indican marcas comerciales de SUSE y sus filiales. Los asteriscos (*) indican marcas comerciales de otros fabricantes. Toda la información recogida en esta publicación se ha compilado prestando toda la atención posible al más mínimo detalle. Sin embargo, esto no garantiza una precisión total. Ni SUSE LLC, ni sus filiales, ni los autores o traductores serán responsables de los posibles errores o las consecuencias que de ellos pudieran derivarse.

A Licencia de documentación gratuita de GNU

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU. Se permite la copia literal y la distribución de este documento de licencia, pero sin realizar cambios en él.

0. PREÁMBULO

El propósito de esta Licencia es crear un manual, libro de instrucciones u otro documento funcional y útil "libre", en el sentido de libertad, para garantizar que todo el mundo disfrute de la libertad real de copiarlo y distribuirlo, tras modificarlo o no hacerlo, ya sea con objetivos comerciales o no comerciales. En segundo término, esta Licencia proporciona al autor y al editor una manera de obtener reconocimiento por su trabajo, sin que se le considere responsable de las modificaciones realizadas por otros.

Esta Licencia es de tipo "copyleft", lo que significa que los trabajos derivados del documento deben, a su vez, ser libres en el mismo sentido. Esta Licencia complementa a la Licencia pública general de GNU, que es una licencia tipo copyleft diseñada para el software libre.

Hemos diseñado esta Licencia para utilizarla en manuales de software libre, ya que el software libre necesita documentación libre: un programa libre debe incluir manuales que proporcionen las mismas libertades que el software. Pero esta licencia no se limita a manuales de software; puede usarse para cualquier texto, sin tener en cuenta su temática o si se publica como libro impreso o no. Recomendamos esta licencia principalmente para trabajos cuyo fin sea instructivo o de referencia.

1. APPLICACIÓN Y DEFINICIONES

Esta Licencia se aplica a todos los manuales u otros trabajos (en cualquier medio) que contengan un aviso del titular del copyright indicando que el producto puede distribuirse según las condiciones de esta Licencia. Tal aviso garantiza en cualquier lugar del mundo, sin pago de derechos de autor y sin límite de tiempo, el uso de dicho trabajo según las condiciones aquí estipuladas. En adelante, la palabra "Documento" se referirá a cualquiera de dichos manuales o trabajos. Cualquier persona es un licenciatario y se hará referencia a él como "Usted". Usted acepta la licencia si copia, modifica o distribuye el trabajo de cualquier modo que requiera permiso según las leyes de copyright.

Una "Versión modificada" del Documento hace referencia a cualquier trabajo que contenga el Documento o una porción del mismo, ya sea una copia literal o con modificaciones o traducciones a otro idioma.

Una "Sección secundaria" es un apéndice determinado o una sección preliminar del Documento que trata exclusivamente de la relación entre los autores o editores y el tema general del Documento (o temas relacionados) pero que no contiene nada que entre directamente en dicho tema general. Por ejemplo, si el Documento es en parte un texto de matemáticas, una Sección Secundaria puede no explicar nada de matemáticas. La relación puede ser una conexión histórica con el tema o temas relacionados, o una opinión legal, comercial, filosófica, ética o política acerca de ellos.

Las "Secciones fijas" son ciertas Secciones Secundarias cuyos títulos son designados como Secciones fijas en el aviso que indica que el documento está sujeto a esta Licencia. Si una sección no entra en la definición de Secundaria, no puede designarse como Fija. El documento puede no tener Secciones fijas. Si el Documento no identifica las Secciones fijas, es que no las tiene.

Los "Textos de cubierta" son ciertos pasajes cortos de texto que se incluyen como Textos de cubierta delantera o Textos de cubierta trasera en el aviso que indica que el documento está sujeto a esta Licencia. Un Texto de cubierta delantera puede tener como máximo 5 palabras, y uno de Cubierta trasera puede tener hasta 25 palabras.

Una copia "Transparente" del Documento es una copia para lectura en máquina, representada en un formato cuya especificación está disponible para el público en general, apto para que los contenidos puedan ser vistos y editados directamente con editores de texto genéricos; o, en el caso de las imágenes compuestas por píxeles, con programas genéricos de manipulación de imágenes; o en el caso de los dibujos, con algún editor de dibujos ampliamente disponible; y que sea adecuado como entrada para formateadores de texto o para su traducción automática a formatos adecuados para formateadores de texto. Una copia hecha en un formato definido como Transparente, pero cuyo marcado, o ausencia de él, haya sido diseñado para impedir o dificultar

modificaciones posteriores por parte de los lectores no se puede considerar como Transparente. Un formato de imagen no es Transparente si se usa para una cantidad de texto sustancial. Una copia que no sea Transparente se denomina "Opaca".

Ejemplos de formatos adecuados para copias Transparentes son: ASCII puro sin marcas, formato de entrada de Texinfo, formato de entrada de LaTeX, SGML o XML usando DTD disponibles públicamente, y HTML, PostScript o PDF simples, que sigan los estándares y diseñados para ser modificados por personas. Ejemplos de formatos de imagen transparentes son PNG, XCF y JPG. Los formatos Opacos incluyen formatos de propiedad que pueden ser leídos y editados únicamente en procesadores de textos propietarios, SGML o XML para los cuales las DTD o herramientas de procesamiento no estén ampliamente disponibles, y HTML, PostScript o PDF generados por algunos procesadores de textos sólo como salida.

La "Portada" es, en un libro impreso, la página de título, más las páginas siguientes que sean necesarias para mantener legiblemente el material que esta Licencia requiere en la portada. Para trabajos en formatos que no tengan página de portada como tal, la "Portada" hace referencia al texto cercano a la aparición más destacada del título del trabajo que precede el comienzo del cuerpo del texto.

Una sección "Titulada XYZ" hace referencia a una parte del Documento cuyo título es precisamente XYZ o contiene XYZ entre paréntesis, y a continuación, el texto que traduce XYZ a otro idioma (aquí XYZ se refiere a nombres de sección específicos mencionados más abajo como, por ejemplo, "Agradecimientos", "Dedicatorias", "Aprobaciones" o "Historia"). "Conservar el título" de tal sección cuando se modifica el Documento significa que permanece una sección "Titulada XYZ" según esta definición.

El Documento puede incluir limitaciones de garantía junto al aviso donde se declara que al Documento se le aplica esta Licencia. Se considera que estas Limitaciones de garantía se incluyen como referencia en esta Licencia, pero solo en concepto de renuncia de garantía: cualquier otra implicación que estas Limitaciones de garantía pudiera tener se considera nula y no tiene efecto alguno en el significado de esta Licencia.

2. COPIA LITERAL

Usted puede copiar y distribuir el Documento en cualquier medio, sea en forma comercial o no, siempre y cuando esta Licencia, los avisos de copyright y la nota que indica que esta Licencia se aplica al Documento se reproduzcan en todas las copias y que usted no añada ninguna otra condición a las expuestas en esta Licencia. Usted no puede usar medidas técnicas para obstruir

o controlar la lectura o copia posterior de las copias que usted haga o distribuya. Sin embargo, usted puede aceptar compensación a cambio de las copias. Si distribuye un número suficientemente grande de copias, también deberá seguir las condiciones de la sección 3.

También puede prestar copias, bajo las mismas condiciones establecidas anteriormente, y puede exhibir copias públicamente.

3. GRANDES CANTIDADES DE COPIAS

Si publica copias impresas del Documento (o copias en medios que tengan normalmente cubiertas impresas) que sobrepasen las 100 unidades, y el aviso de licencia del Documento exige Textos de cubierta, las copias deben llevar cubiertas que especifiquen de forma clara y legible todos esos Textos de cubierta: Textos de cubierta delantera o Textos de cubierta trasera. Ambas cubiertas deben identificarlo a usted clara y legiblemente como editor de tales copias. La cubierta debe mostrar el título completo con todas las palabras igualmente destacadas y visibles. Además puede añadir otro material en las cubiertas. Las copias con cambios limitados a las cubiertas, siempre que conserven el título del Documento y satisfagan estas condiciones, pueden considerarse como copias literales en otros aspectos.

Si los textos requeridos para la cubierta son muy numerosos para que encajen legiblemente, debe colocar los primeros (tantos como sea razonable colocar) en la verdadera cubierta y situar el resto en páginas posteriores.

Si publica o distribuye copias Opacas del Documento cuya cantidad excede las 100 unidades, debe incluir una copia Transparente, que pueda ser leída por una máquina, con cada copia Opaca, o bien mostrar, en cada copia Opaca, una dirección de red donde cualquier usuario de la misma tenga acceso por medio de protocolos públicos y estandarizados a una copia Transparente del Documento completa, sin material adicional. Si hace uso de la última opción, deberá tomar las medidas necesarias, cuando comience la distribución de las copias Opacas en cantidad, para garantizar que esta copia Transparente permanezca accesible en el sitio establecido por lo menos un año después de la última vez que distribuyó una copia Opaca de esa edición al público (ya sea directamente o a través de sus agentes o distribuidores).

Se solicita, aunque no es obligatorio, que se ponga en contacto con los autores del Documento antes de redistribuir un número grande de copias, para darles la oportunidad de que le proporcionen una versión actualizada del Documento.

4. MODIFICACIONES

Puede copiar y distribuir una Versión modificada del documento bajo las condiciones de las secciones 2 y 3 anteriores (siempre que la Versión modificada esté sujeta a esta misma Licencia), con la Versión modificada actuando como Documento, lo que otorga licencia de distribución y modificación de la Versión modificada a todos los que posean una copia de ella. Además, debe hacer lo siguiente en la Versión modificada:

- A. Usar en la Portada (y en las cubiertas, si hay alguna) un título distinto al del Documento y al de las versiones anteriores (que deberían, si hay alguna, estar listadas en la sección de Historia del Documento). Puede usar el mismo título de versiones anteriores siempre y cuando quien las publicó originalmente le otorgue permiso.
- B. Debe enumerar en la Portada, como autores, a la persona o personas o entidades responsables de la autoría de las modificaciones de la Versión modificada, junto con, al menos, cinco de los autores principales del Documento (todos sus autores principales, si hay menos de cinco), a menos que le eximan de tal requisito.
- C. Mostrar en la Portada como editor el nombre del editor de la Versión modificada.
- D. Conservar todos la información de copyright del Documento.
- E. Añadir información de copyright apropiada a sus modificaciones junto a otra información de copyright.
- F. Incluir, inmediatamente después de la información de copyright, aviso de licencia dando el permiso público para usar la Versión modificada bajo los términos de esta Licencia, como se muestra en el anexo al final de este documento.
- G. Conservar en ese aviso de licencia el listado completo de las Secciones fijas y de los Textos de cubierta que sean requeridos en el aviso de Licencia del Documento.
- H. Incluir una copia sin modificación de esta Licencia.
- I. Conservar la sección titulada "Historia", conservar su Título y añadirle un elemento que declare al menos el título, el año, los nuevos autores y el editor de la Versión modificada, tal como figuran en la Portada. Si no hay una sección titulada "Historia" en el Documento, deberá crear una estableciendo el título, el año, los autores y el editor del Documento, tal como figuran en su Portada, añadiendo además un elemento que describa la Versión modificada, como se estableció anteriormente.

- J. Conservar la dirección en red, si la hay, indicada en el Documento para el acceso público a una copia Transparente del mismo, así como las otras direcciones de red incluidas en el Documento para versiones anteriores en las que estuviese basado. Pueden ubicarse en la sección "Historia". Se puede omitir la ubicación en red de un trabajo que haya sido publicado por lo menos cuatro años antes que el Documento mismo, o si el editor original de dicha versión da permiso.
- K. En cualquier sección titulada "Agradecimientos" o "Dedicatorias", deberá conservar el título de la sección y conservar en ella toda la esencia y el tono de los agradecimientos o dedicatorias incluidos por cada contribuyente.
- L. Conservar todas las Secciones fijas del Documento, sin alterar su texto ni sus títulos. Los números de sección o el equivalente no se consideran parte de los títulos de la sección.
- M. Borre cualquier sección titulada "Aprobaciones". Tales secciones no pueden estar incluidas en las Versiones modificadas.
- N. No cambie el título de ninguna sección existente a "Aprobaciones" ni a otro título que entre en conflicto con el de alguna Sección fija.
- O. Conserve todas las Limitaciones de garantía.

Si la Versión modificada incluye secciones o apéndices nuevos que se puedan considerar como Secciones secundarias y no contiene material copiado del Documento, puede, opcionalmente, designar algunas o todas esas secciones como fijas. Para hacerlo, añada sus títulos a la lista de Secciones fijas en el aviso de licencia de la Versión modificada. Tales títulos deben ser distintos de cualquier otro título de sección.

Puede añadir una sección titulada "Aprobaciones", siempre que contenga únicamente aprobaciones de su Versión modificada otorgadas por otras fuentes (por ejemplo, observaciones de peritos o que el texto haya sido aprobado por una organización como la definición oficial de un estándar).

Puede añadir un pasaje de hasta cinco palabras como Texto de cubierta delantera y un pasaje de hasta 25 palabras como Texto de cubierta trasera al final de la lista de textos de cubierta en la Versión modificada. Una entidad solo puede añadir (o hacer que se añada) un pasaje al Texto de cubierta delantera y uno al de Cubierta trasera Si el Documento ya incluye textos de cubiertas añadidos previamente por usted o por la misma entidad a la que usted representa, usted no puede añadir otro; pero puede reemplazar el anterior, con permiso explícito del editor que añadió el anterior.

Con esta Licencia, ni los autores ni los editores del Documento dan permiso para usar sus nombres para publicidad ni para asegurar o implicar aprobación de cualquier Versión modificada.

5. COMBINACIÓN DE DOCUMENTOS

Usted puede combinar el Documento con otros documentos sujetos a esta Licencia, bajo los términos definidos en la sección 4 anterior para versiones modificadas, siempre que incluya en la combinación todas las Secciones fijas de todos los documentos originales, sin modificar, especificadas todas como Secciones fijas del trabajo combinado en su aviso de licencia. Así mismo debe incluir la Limitación de garantía.

El trabajo combinado necesita contener solamente una copia de esta Licencia, y puede reemplazar varias Secciones fijas idénticas por una sola copia. Si hay varias Secciones fijas con el mismo nombre pero con contenidos diferentes, haga que el título de cada una de estas secciones sea único añadiéndole al final del mismo, entre paréntesis, el nombre del autor o editor original de esa sección, si es conocido, o de lo contrario, un número único. Haga el mismo ajuste a los títulos de sección en la lista de Secciones fijas del aviso de licencia del trabajo combinado.

En la combinación, debe incluir cualquier sección titulada "Historia" de los documentos originales, formando una única sección con el mismo título; de la misma forma combine cualquier sección titulada "Agradecimientos" o "Dedicatorias". Debe borrar todas las secciones tituladas "Aprobaciones".

6. COLECCIONES DE DOCUMENTOS

Puede hacer una colección que conste del Documento y de otros documentos sujetos a esta Licencia, y reemplazar las copias individuales de esta Licencia de cada uno de los documentos por una sola copia que esté incluida en la colección, siempre que siga las indicaciones de esta Licencia para la copia literal de los documentos en cualquiera de los demás aspectos.

Puede extraer un solo documento de una colección de este tipo y distribuirlo individualmente con esta Licencia, siempre que inserte una copia de esta Licencia en el documento extraído, y siga las estipulaciones de esta Licencia en todos los demás aspectos relativos a la copia literal del documento.

7. AGREGACIÓN CON TRABAJOS INDEPENDIENTES

Una recopilación que conste del Documento o sus derivados y de otros documentos o trabajos separados e independientes, en cualquier medio de almacenamiento o distribución, se denomina un "agregado" si el copyright resultante de la compilación no se usa para limitar los derechos legales de los usuarios de la compilación más allá de lo que permiten los trabajos individuales. Cuando el Documento se incluye en un agregado, esta Licencia no se aplica a otros trabajos del agregado que no sean en sí mismos derivados del Documento.

Si el requisito de la sección 3 sobre el Texto de cubierta es aplicable a estas copias del Documento y el Documento es menor que la mitad del agregado entero, los Textos de cubierta del Documento pueden colocarse en cubiertas que enmarquen solamente el Documento dentro del agregado, o el equivalente electrónico de las cubiertas, si el documento está en formato electrónico. En caso contrario deben aparecer en cubiertas impresas enmarcando todo el agregado.

8. TRADUCCIÓN

La traducción se considera un tipo de modificación, por lo que puede distribuir las traducciones del Documento según los términos de la sección 4. La sustitución de las secciones invariables por traducciones requiere un permiso especial de los titulares de los derechos de autor, pero puede incluir traducciones de algunas o todas las secciones invariables además de las versiones originales de estas secciones. Puede incluir una traducción de esta Licencia, de todas las notas de licencia del documento, así como de las Limitaciones de garantía, siempre que incluya también su versión en inglés y las versiones originales de los avisos de licencia y Limitaciones de garantía. En caso de que haya discrepancias entre la traducción y la versión original en inglés de esta Licencia, el aviso de licencia o la limitación de garantía, prevalecerá la versión original en inglés. Si una sección del Documento está titulada "Agradecimientos", "Dedicatorias" o "Historia", el requisito (sección 4) de conservar su título (sección 1) requerirá, normalmente, que se cambie su título.

9. CONCLUSIÓN

El Documento no se debe copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir bajo otras circunstancias que no sean las previstas en esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, sublicenciar y distribuir el Documento por otros medios se considerará nulo y pondrá fin automáticamente a

los derechos concedidos mediante esta Licencia. Sin embargo, las partes a las que haya proporcionado copias o derechos según los términos de esta Licencia seguirán conservando sus licencias siempre que se sigan ajustando totalmente a las condiciones aquí expuestas.

10. REVISIONES FUTURAS DE ESTA LICENCIA

La Free Software Foundation puede publicar versiones nuevas o revisadas de la Licencia de documentación gratuita de GNU de forma periódica. Estas nuevas versiones serán similares en espíritu a esta versión, pero pueden incluir detalles distintos para tratar problemas o preocupaciones nuevos. Consulte <https://www.gnu.org/copyleft/>.

A cada versión de la Licencia se le asigna un número de versión distintivo. Si el Documento especifica que está sujeto a un número de versión concreto de Licencia y añade "o cualquier versión posterior", tendrá la opción de seguir las cláusulas de dicha versión o de cualquier versión posterior que haya publicado la Free Software Foundation (que no sea un borrador). Si el Documento no indica ningún número de versión de licencia, puede elegir cualquier versión que haya publicado la Free Software Foundation (que no sea un borrador).

ANEXO: Cómo usar esta Licencia en sus documentos

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.  
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document  
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2  
or any later version published by the Free Software Foundation;  
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section entitled "GNU  
Free Documentation License".
```

Si tiene Secciones fijas, Textos de cubierta delantera y Textos de cubierta trasera, reemplace la frase "sin textos de [...]" por esto:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the  
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

Si tiene Secciones fijas sin textos de cubierta, o alguna otra combinación de los tres, combine las alternativas para adaptarse a la situación.

Si su documento contiene ejemplos de código de programa no triviales, se recomienda que estos ejemplos estén sujetos a la licencia de software libre que usted elija, como la Licencia pública general de GNU para permitir su uso en software libre.